



Consorzio Comuni B.I.M.
di Valle Camonica



COMUNITÀ MONTANA DI
VALLE CAMONICA



BOLLETTINO SPECIALE GRANDINE N° 1 del 27/07/2021



PER RIMANERE AGGIORNATI SULLE OPERAZIONI DA ESEGUIRE IN CAMPO E' POSSIBILE ASCOLTARE LA SEGRETERIA TELEFONICA AL NUMERO 0364/324077: OPZIONE 1 MELO - OPZIONE 2 VITE - OPZIONE 4 PICCOLI FRUTTI/ULIVO

Per informazioni:

www.saporidivallecamonica.it

uff.agricoltura@cmvallecamonica.bs.it

Comunità Montana di Vallecamosica - Servizio Agricoltura: 0364 324019

CON LA COLLABORAZIONE DI:



A. P. A. V.
Associazione per i Produttori Agricoli di Vallecamosica

VITE

DIVISIONE DELLE MACROZONE:

ZONA 1: PIANCAMUNO - ARTOGNE – GIANICO – DARFO B.T. – ANGOLO TERME - PIANCOGNO – OSSIMO;

ZONA 2: ESINE – BERZO INFERIORE – BIENNO – CIVIDATE CAMUNO – BRENO (SINISTRA OROGRAFICA FIUME OGLIO) - NIARDO;

ZONA 3: MALEGNO – BRENO (DESTRA OROGRAFICA FIUME OGLIO) – LOSINE;

ZONA 4: CERVENO – BRAONE - CETO – ONO SAN PIETRO – CAPO DI PONTE – SELLERO – BERZO DEMO;

Nella giornata del 25 luglio 2021, si sono verificati fenomeni grandigeni in buona parte del comprensorio viticolo, con diversa intensità. La zona più colpita risulta essere parte della Val Grigna, Esine, Cividate, parte di Malegno, oltre parte della zona di Darfo.



Fig. 1: Danni da grandine su vite

I vigneti danneggiati sono nella fase fenologica di chiusura grappolo, si consiglia quindi di comportarsi in questo modo:

DIFESA INTEGRATA: effettuare, prima possibile, un trattamento con Dimetomorf + rame (Forum, Quasar, Quantum, etc.), abbinando Metrafenone (Vivando, Nabucco, etc.) o Spiroxamina (Prosper, Veliero, etc), rispettando scrupolosamente le dosi indicate in etichetta.

DIFESA BIOLOGICA: indipendentemente dall'ultimo trattamento effettuato, intervenire prima possibile utilizzando rame da solfato, a dosi di 300 grammi di rame metallo ad ettaro (pari al 1,5 Kg di un prodotto al 20% di rame), abbinato a zolfo bagnabile a dosi di 4 kg/Ha e zeolite a dosi di 5 kg/ettaro.

MELO

DIVISIONE DELLE MACROZONE:

ZONA 1: PIANCAMUNO – ARTOGNE – GIANICO – DARFO B.T. ANGOLO TERME – PIANCOGNO;

ZONA 2: ESINE – BERZO INFERIORE – BIENNO – BRENO – CIVIDATE CAMUNO – MALEGNO – OSSIMO – LOZIO – LOSINE – NIARDO – BRAONE – CERVENO – ONO SAN PIETRO – CETO – BORNO;

ZONA 3: CIMBERGO – PASPARDO – CEVO – CAPO DI PONTE – SELLERO – CEDEGOLO – PAISCO LOVENO – SAVIORE DELL'ADAMELLO – BERZO DEMO – MALONNO – CORTENO GOLGI – SONICO – EDOLO.

Si segnalano precipitazioni con intense grandinate avvenute tra domenica 25 e martedì 27 luglio. La grandine ha colpito in maniera significativa e in due momenti distinti le zone tra Darfo Boario Terme e Breno.



Fig. 2: Danni da grandine su melo

Si suggerisce di intervenire tempestivamente effettuando un trattamento con un prodotto coprente scelto tra i seguenti principi attivi: **Rame** oppure Captano. È possibile miscelare al trattamento prodotti a base di Zeolite.

PICCOLI FRUTTI

DIVISIONE DELLE MACROZONE:

ZONA 1: PIANCAMUNO – ARTOGNE – GIANICO – DARFO B.T. ANGOLO TERME – PIANCOGNO;

ZONA 2: BORNO – ESINE – BERZO INFERIORE – BIENNO – BRENO – CIVIDATE CAMUNO – MALEGNO – OSSIMO – LOZIO – LOSINE – NIARDO – BRAONE – CERVENO – ONO SAN PIETRO – CETO;

ZONA 3: CIMBERGO – PASPARDO – CEVO – CAPO DI PONTE – SELLERO – CEDEGOLO – PAISCO LOVENO – SAVIORE DELL'ADAMELLO – BERZO DEMO – MALONNO – CORTENO GOLGI – SONICO – EDOLO.

ZONA 4: MONNO – INCUDINE – VEZZA D'OGGIO – VIONE – TEMÙ – PONTE DI LEGNO.

Nelle zone interessate dalla grandine intervenire con un trattamento a base di **Rame**.



Fig. 3: Danni da grandine su lampone

OLIVO

DIVISIONE DELLE MACROZONE:

ZONA 1: PIANCAMUNO – GIANICO – ARTOGNE – DARFO B.T.(DESTRA OROGRAFICA DEL FIUME OGLIO);

ZONA 2: DARFO B.T. (SINISTRA OROGRAFICA DEL FIUME OGLIO) – ANGOLO TERME – PIANCOGNO - BORNO;

ZONA 3: OSSIMO – MALEGNO – CIVIDATE CAMUNO – ESINE – BERZO INFERIORE - BIENNO;

ZONA 4: BRENO – NIARDO – BRAONE – LOSINE – LOZIO – BRAONE – CERVENO – ONO SAN PIETRO – CETO;

ZONA 5: CAPO DI PONTE – CIMBERGO – PASPARDO – SELLERO – CEVO – CEDEGOLO – BERZO DEMO

Nelle zone interessate dalla grandine si consiglia di intervenire con un trattamento miscelando i seguenti principi attivi:

- **Rame** alla dose di etichetta
- **Zeolite** alla dose di 400 g/hl
- **Zolfo bagnabile 80%** alla dose di 200 g/hl




Fig. 3: Danni da grandine su olivo

LE INDICAZIONI NEL BOLLETTINO NON SONO VINCOLANTI. CIASCUNA AZIENDA È
COMUNQUE LIBERA DI SEGUIRE PROPRIE STRATEGIE